

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско – Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст-ца Медведовская  
(место составления акта)

« 07 » марта 2017 г.  
(дата составления акта)  
13-00 час.-16-00 час.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 61

По адресу / адресам: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 61р-27-2017 от 17.01.2017 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края  
«Медведовский психоневрологический интернат»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. продолжительность \_\_\_\_  
« 20 » с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско – Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомлены 25.01.2017г. путем вручения почтового уведомления, копию распоряжения получил 06.02.2017г. в 10 часов 40 минут директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Галина Владимировна  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

заместитель начальника Чевганов Михаил Владимирович, старший специалист 3-го разряда Узунова Людмила Владимировна, (привлекались эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тимашевский филиал), в лице представителя – главного врача Кадыкова Александра Петровича, аттестат аккредитации от 19.11.2013г. №РОСС RU.0001.512442, выданный Федеральной службой по аккредитации до 08.08.2018г., аттестат аккредитации от 22.04.2015г. №РА. RU. 710012, выданный Федеральной службой по аккредитации, срок действия -

бессрочно), для отбора проб привлекался врач по общей гигиене Кадыкова Анастасия Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Директор Куделя Галина Владимировна, медицинская сестра  
Глухих Анастасия Олеговна

При проведении проверки присутствовали

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки директору ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Галине Владимировне предъявлено распоряжение о проведении плановой проверки № 61р-27-2017 от 17.01.2017г. и служебные удостоверения должностных лиц.

**В ходе проверки установлено,** что Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат», является стационарным учреждением социального обслуживания населения государственной системе органов социальной защиты населения Краснодарского края.

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Местом нахождения учреждения: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48.

В ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» работает 109 человек, из них:

- медицинский персонал – 55 человек;
- врач - невролог;
- врач - психиатр;
- врач – стоматолог;
- врач – терапевт.

Общее количество опекаемых ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» 171 человек, 31 человек, из них 3 человека находятся на лечении в психиатрических больницах г. Краснодара СПБ № 1, село Удобненское СПБ № 6, ст. Орловской.

Возраст опекаемых находящихся в ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» от 18 лет и до летального исхода.

Территория предприятия огорожена железобетонным забором высотой 2, 5 метра, благоустроена, озеленена. Санитарное состояние территории удовлетворительное. Для сбора мусора и бытовых отходов, отходов классов «А» и «Б» установлены металлические контейнеры с крышками, металлические контейнеры стоят на твердом бетонном покрытии.

На территории ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» находится 2 жилых кирпичных корпуса. Первый корпус рассчитан на 68 человек, в корпусе имеется 7 жилых комнат. Во втором корпусе имеется 20 жилых комнат.

В 2013 г. сделан капитальный ремонт первого корпуса, отремонтирована внутренняя отделка, электрика, ремонт второго корпуса запланирован на 2017 г.

Питание опекаемых осуществляется в столовой на 60 посадочных мест, в столовой имеется два раковины с подводкой холодной и горячей воды, предусмотрены мыло и бумажные полотенца для рук.

Представлен договор о сотрудничестве на организацию питания с государственным автономным учреждением Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения».

В рамках проводимой проверки, в столовой были отобраны пробы дезинфицирующего средства. Согласно протоколов испытаний Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» фактическая концентрация дезинфицирующего раствора в данной пробе соответствует заявленной (протокол испытаний № 771/2/Т, № 772/2/Т от 10.02.2017г.).



На территории учреждения имеется здание БПК, в котором имеются помещения предназначенные для парикмахерской, бани и прачечной, общей площадью 543 кв.м., капитальный ремонт которого проводился в 2012 году.

В помещении бани пол и стены покрыты керамической плиткой, что позволяет проводить легкую очистку и мытье горячей водой с применением моющих веществ стен и полового покрытия. Имеются 6 душевых кабинок, в трех кабинках имеются поручни. Для хранения чистого и использованного белья выделены отдельные помещения. Раздевальная обеспечена отдельными сидениями и вешалками для одежды опекаемых. Подведено горячее и холодное централизованное водоснабжение и канализация.

В помещении прачечной пол и стены покрыты керамической плиткой. Специализированная одежда стирается отдельно от одежды опекаемых. Соблюдается поточность чистого и грязного белья. Помещение хранения белья оборудовано стеллажами. Поверхность стеллажей гладкая, легко доступная для влажной уборки. Обслуживающий персонал прачечной проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. Результаты занесены в личные медицинские книжки. Освещение в прачечной совмещенное.

В помещении парикмахерской пол и стены покрыты керамической плиткой, имеется одно рабочее кресло с туалетным столиком. Подведено горячее и холодное централизованное водоснабжение и канализация. Рабочее место оборудовано мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для бритья опекаемых используются одноразовые станки. Парикмахерские услуги оказываются по субботам.

Водоснабжение организации осуществляется от центрального водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал плюс» Медведовского сельского поселения Тимашевского района, согласно контракта № 06/17 от 30.01.2017 г. В рамках проводимой проверки были отобраны пробы воды питьевой разводящей сети организации. Согласно протоколов испытаний № 767/4/Т от 10.02.2017 г., № 767/2/Т от 10.02.2017 г. качество воды по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Горячей водой предприятие обеспечено в достаточном количестве. Горячая вода подается от собственной котельной. Отопление централизованное от котельной предприятия.

В рамках проводимой проверки были отобраны пробы горячей из разводящей сети организации. Согласно протоколов испытаний № 768/2/Т от 10.02.2017 г., качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Разработан проект ПДВ. Имеется и положительное санитарно – эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора о соответствии выше указанного проекта требованиям санитарно – эпидемиологическому законодательству.

Сброс производственных стоков организован в центральную канализацию, согласно контракта № 05/17 от 30.01.2017 г.

Вентиляция в здании организации совмещенная, во всех помещениях включено отопление, организованно проветривание. Согласно протоколов измерения № 762/3/Т от 09.02.2017 г. метеорологических факторов Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» параметры показателей метеорологических факторов на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Освещение помещения в основном искусственное. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами. Все светильники снабжены защитными плафонами. Проводится регулярная замена перегоревших ламп, чистка и мытье защитной арматуры. В ходе проверки были проведены замеры освещения. Согласно протоколов измерения освещенности Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» параметры искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к



естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (протокол измерения освещенности № 763/3/Т от 09.02.2017г.).

Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. Разработаны графики проведения лабораторных испытаний исследование питьевой воды из разводящей сети, смывов, исследования воздуха рабочей зоны, исследование дезинфицирующих средств, освещенности рабочих мест, микроклимата. Программа производственного лабораторного контроля утвержденная директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Г.В. Куделя, за 2016 г. выполнена не в полном объеме:

- отсутствуют протоколы лабораторных исследований освещенности рабочих мест, мест проживания, согласно программы производственного лабораторного контроля. Представлен только один протокол лабораторных измерений процедурного кабинета № 8766/3/Т от 17 марта 2016 г.;

- отсутствуют протоколы лабораторных исследований микроклимата помещений, согласно программы производственного лабораторного контроля, измерение микроклимата помещений проводятся два раза в год, в теплый и холодный периоды. Представлен протокол лабораторных испытаний № 7256/3/Т от 04 октября 2016 г.

- не выдержана кратность производственного лабораторного контроля качества питьевой воды по микробиологическим показателям из разводящей сети учреждения. Отобрана одна только проба из двух запланированных, представлен один протокол лабораторных испытаний по микробиологическим показателям № 3047/4/Т от 29.04.2016 г.

Отсутствуют программа производственного лабораторного контроля качества горячей воды подаваемой в учреждение.

В учреждении имеется медицинский пункт, который состоит из процедурного кабинета, приемного кабинета и медсестринской, а также в корпусе № 1 имеется медицинский пост. Медицинский пост в корпусе № 1 в удовлетворительном санитарно техническом состоянии, имеется центральное водоснабжение, отопление, вентиляция. На осуществление медицинской деятельности представлена лицензия № ЛО-23-01-008027 от 09.12.2014 г и санитарно – эпидемиологическое заключение № 23.КК.14.000.М.002015.04.10г. от 06.04.2010 г. о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления медицинской деятельности. В процедурном кабинете центральное водоснабжение, отопление, вентиляция. Процедурный кабинет в удовлетворительном санитарно техническом состоянии. Представлена инструкция № 9 «По обращению с отходами производства категории «А», «Б», «Г». Имеется схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г». При осуществлении медицинской деятельности в медицинском пункте ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», в схеме по сбору и удалению отходов классов «А», «Б» и «Г» в ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», утвержденной директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Г.В. от 01 марта 2016 г. отсутствуют:

- количественный состав образующих медицинских отходов;
- нормативы образования медицинских отходов;
- потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов;
- порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов).

Не ведется учет и контроль за движением медицинских отходов, а именно:

- для учета медицинских отходов класса «Б» отсутствует технологический журнал учета медицинских отходов организации, в котором указываются количество вывозимых единиц упаковки и вес отходов, который является основным учетным и отчетным документом.

В ходе проверки в процедурном кабинете были проведены замеры воздуха рабочей зоны и отобраны пробы дезинфицирующего раствора. Согласно протоколов измерения воздуха закрытого помещения и протоколов испытаний дезинфицирующего раствора Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» воздух рабочей зоны соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (протокол измерения освещенности № 764/4/Т от 11.02.2016г.), фактическая концентрация дезинфицирующего раствора в данной



пробе соответствует заявленной (протокол испытаний № 771/2/Т, № 772/2/Т от 10.02.2016г., № 769/2/Т, № 770/2/Т от 10.02.2017 г.)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 11, ч. 1 ст. 22, ст. 32, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ от 30.03.99 г.;

п. 1.2, п.3.7, п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09 декабря 2010 г. № 163);

п. 2.1, п. 2.3, п. 2.7, СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 13 июля 2001 г. N 18);

п. 2.4, п. 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (утв. Пост 24 от 26.09.2001г);

п. 9.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", утв. пост. ГГСВ РФ от 27.05.2016г. №69.

При осуществлении медицинской деятельности в медицинском пункте ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», в схеме по сбору и удалению отходов классов «А», «Б» и «Г» в ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», утвержденной директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Г.В. от 01 марта 2016 г. отсутствуют:

- количественный состав образующих медицинских отходов;
- нормативы образования медицинских отходов;
- потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов;
- порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов).

Не ведется учет и контроль за движением медицинских отходов, а именно:

- для учета медицинских отходов класса «Б» отсутствует технологический журнал учета медицинских отходов организации, в котором указываются количество вывозимых единиц упаковки и вес отходов, который является основным учетным и отчетным документом.

- не выдержана кратность производственного лабораторного контроля качества питьевой воды по микробиологическим показателям из разводящей сети учреждения. Отобрана одна только проба из двух запланированных, представлен один протокол лабораторных испытаний по микробиологическим показателям № 3047/4/Т от 29.04.2016 г.

Отсутствуют программа производственного лабораторного контроля качества горячей воды подаваемой в учреждение.

Программа производственного лабораторного контроля утвержденная директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Г.В. Куделя, за 2016 г. выполнена не в полном объеме:

- отсутствуют протоколы лабораторных исследований освещенности рабочих мест, мест проживания, согласно программы производственного лабораторного контроля. Представлен только один протокол лабораторных измерений процедурного кабинета № 8766/3/Т от 17 марта 2016 г.;

- отсутствуют протоколы лабораторных исследований микроклимата помещений, согласно программы производственного лабораторного контроля, измерение микроклимата помещений проводятся два раза в год, в теплый и холодный периоды. Представлен протокол лабораторных испытаний № 7256/3/Т от 04 октября 2016 г.

За нарушения выявленные в ходе проверки, составлены протоколы об АПН: на юридическое лицо ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» № 002962 от 07.03.2017 г. по ст. 6.3 КоАП РФ, на должностное лицо – директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Г.В. № 002963 от 07.03.2017 г. по ст. 6.3 КоАП РФ; на юридическое лицо ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» № 002964 от 07.03.2017 г. по ст. 6.5 КоАП РФ, на должностное лицо – директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Г.В. № 002989 от 07.03.2017 г. по ст. 6.5 КоАП РФ; на должностное



лицо – директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Г.В. № 002965 от 07.03.2017 г. по ст. 8.2 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись
- нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п. 8 распоряжения № 61р-27-2017 от 17.01.2017 г.:
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №144 от 16.06.2003г.
- СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту" (утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 26 мая 2003 г. N100);
- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" (утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РФ от 30 апреля 2003 г. N 80);
- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 мая 2001 г. N 14);
- ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест", утв. Постановлением Гл. государственного санитарного врача РФ 30.05.2003г. №114;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (утв. Постановлением Гл. гос. сан. врача РФ 08.04.03г. №34);
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ г. от 3.06.2003г №118;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. N74);
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (утв. Пост. Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996г. № 36);
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016г. №81);
- Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных (утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 19 июня 1972 г. N 983-72);
- СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин" (утв. Пост. Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996г. №32);
- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест" (утв. Главным гос.санитарным врачом СССР 05.08.1988г.);
- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21);
- СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» (утв. постановлением Главного государственного



санитарного врача РФ №65 от 10.07.10г.;

СанПиН 2.1.2. 3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» ( утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 70);

СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги"(утв. постановлением Главного государственного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 59);

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Пост-м Гл.государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (утв. Постановлением Гл. гос. сан. врача РФ 08.04.03г. №34);

СП 2956а-83 "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации, амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиене персонала";

СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003г. № 131);


МУ 1360-75 Методические указания по применению хлорной извести для целей дезинфекции (утв. начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления МОЗ СССР N 1360-75 от 21.10.1975г.); СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013г. N 65);

СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.13г № 53);

СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013г. № 63);

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

  
Чевганов М.В.  
  
Узунова Л.В.  
(подпись проверяющего)

Директор Куделя Г.В.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту предписание № 33п-27-2017 от 07.03.2017 г., протоколы лабораторных испытаний № 763/3/Т от 09.02.2017 г., № 762/3/Т от 09.02.2017 г., № 761/3/Т от 09.02.2017г., № 764/4/Т от 11.02.2017г, № 765/4/Т от 23.02.2017 г., № 766/4/Т от 11.02.2017 г., № 771/2/Т, № 772/2/Т

от 10.02.2017г., № 773/4/Т от 10.02.2017г., № 769/2/Т, № 770/2/Т от 10.02.2017г., № 768/4/Т от 10.02.2017г., № 768/4/Т от 10.02.2017г., № 768/2/Т от 10.02.2017г., программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, инструкция по обращению с отходами производства категории «А», «Б», «Г», схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г».

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
\_\_\_\_\_ М.В. Чевганов

  
\_\_\_\_\_ Л.В. Узунова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
\_\_\_\_\_ Куделя Галина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)