

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско – Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст-ца Медведовская  
(место составления акта)

« 01 » апреля 2019 г.  
(дата составления акта)  
14-30 час.-16-00 час.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 188

По адресу / адресам: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 188р-28-2019 от 21.03.2019 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края  
«Медведовский психоневрологический интернат»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. продолжительность \_\_\_\_  
« 20 » с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/16 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско – Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомлены 21.03.2019г., путем вручения распоряжения лично, копию распоряжения получил 22.03.2018г. в 13 часов 00 минут директор ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Галина Владимировна

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее  
проверку:

заместитель начальника Чевганов Михаил Владимирович,  
ведущий специалист- эксперт Узунова Людмила Владимировна, (привлекались эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тимашевский филиал), в лице представителя – главного врача Кадыкова Александра Петровича, аттестат аккредитации от 19.11.2013г. №РОСС RU.0001.512442, выданный Федеральной службой по аккредитации до 08.08.2018г., аттестат аккредитации от 22.04.2015г. №РА. RU. 710012, выданный Федеральной службой по аккредитации, срок действия - бессрочно), для отбора проб привлекался врач по общей гигиене Жила Юлия Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или

При проведении проверки  
присутствовали

ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Галина  
ВладимировнаАлек

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки директору ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Галине Владимировне предъявлено распоряжение о проведении плановой проверки № 188р-28-2019 от 21.03.2019г. и служебные удостоверения должностных лиц.

**В ходе проверки установлено**, что Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат», является стационарным учреждением социального обслуживания населения в государственной системе органов социальной защиты населения Краснодарского края.

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Местом нахождения учреждения: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48.

В ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» работает 109 человек, из них:

- медицинский персонал – 55 человек;
- врач - невролог;
- врач - психиатр;
- врач – стоматолог;
- врач – терапевт.

Общее количество опекаемых ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» 171 человек, 31 человек, из них 3 человека находятся на лечении в психиатрических больницах г. Краснодара СПБ № 1, село Удобненское СПБ № 6, ст. Орловской.

Возраст опекаемых находящихся в ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» от 18 лет и до летального исхода.

Территория предприятия огорожена железобетонным забором высотой 2, 5 метра, благоустроена, озеленена. Санитарное состояние территории удовлетворительное. Для сбора мусора и бытовых отходов, отходов классов «А» и «Б» установлены металлические контейнеры с крышками, металлические контейнеры стоят на твердом бетонном покрытии.

На территории ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» находится 2 жилых кирпичных корпуса. Первый корпус рассчитан на 68 человек, в корпусе имеется 7 жилых комнат. Во втором корпусе имеется 20 жилых комнат.

В 2017 г. сделан капитальный ремонт первого корпуса, отремонтирована внутренняя отделка электрика.

Питание опекаемых осуществляется в столовой на 60 посадочных мест, в столовой имеется два раковины с подводкой холодной и горячей воды, предусмотрены мыло и бумажные полотенца для рук.

Представлен договор о сотрудничестве на организацию питания с государственным автономным учреждением Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения».

На территории учреждения имеется здание БПК, в котором имеются помещения предназначенные для парикмахерской, бани и прачечной, общей площадью 543 кв.м., капитальный ремонт которого проводился в 2012 году. Пандус банно - прачечного комплекса имеет дефекты, что противоречит требованиям санитарного законодательства. Необходим капитальный ремонт пандуса банно- прачечного комплекса.

В помещении бани пол и стены покрыты керамической плиткой, что позволяет проводить легкую очистку и мытье горячей водой с применением моющих веществ стен и полового покрытия. Имеются 6 душевых кабинок, в трех кабинках имеются поручни. Для хранения чистого и использованного белья выделены отдельные помещения. Раздевальная обеспечена отдельными сидениями и вешалками для одежды опекаемых. Подведено горячее и холодное централизованное водоснабжение и канализация.

В помещении прачечной пол и стены покрыты керамической плиткой. Специализированная одежда стирается отдельно от одежды опекаемых. Соблюдается поточность чистого и грязного белья. Помещение хранения белья оборудовано стеллажами. Поверхность стеллажей гладкая, легко доступная для влажной уборки. Обслуживающий персонал прачечной проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. Результаты занесены в личные медицинские книжки. Освещение в прачечной совмещенное.

В помещении парикмахерской пол и стены покрыты керамической плиткой, имеется одно рабочее кресло с туалетным столиком. Подведено горячее и холодное централизованное водоснабжение и канализация. Рабочее место оборудовано мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для бритья опекаемых используются одноразовые станки. Парикмахерские услуги оказываются по субботам.

Водоснабжение организации осуществляется от центрального водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал плюс» Медведовского сельского поселения Тимашевского района. В рамках проводимой проверки были отобраны пробы воды питьевой разводящей сети организации.

Горячей водой предприятие обеспечено в достаточном количестве. Горячая вода подается от собственной котельной. Отопление централизованное от котельной предприятия.

Разработан проект ПДВ. Имеется и положительное санитарно – эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора о соответствии выше указанного проекта требованиям санитарно – эпидемиологическому законодательству.

Сброс производственных стоков организован в центральную канализацию. Вентиляция в здании организации совмещенная, во всех помещениях включено отопление, организовано проветривание.

Освещение помещения в основном искусственное. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами. Все светильники снабжены защитными плафонами. Проводится регулярная замена перегоревших ламп, чистка и мытье защитной арматуры. В ходе проверки были проведены замеры освещения. Согласно протоколов измерения освещенности Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, программа производственного контроля при обращении с отходами. Разработаны графики проведения лабораторных испытаний исследование питьевой воды из разводящей сети, смывов, исследования воздуха рабочей зоны, исследование дезинфицирующих средств, освещенности рабочих мест, микроклимата. Программа производственного лабораторного контроля утверждена директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Г.В. Куделя, за 2016 г. выполнена в полном объеме.

В учреждении имеется медицинский пункт, который состоит из процедурного кабинета, приемного кабинета и медсестринской, а также в корпусе № 1 имеется медицинский пост. Медицинский пост в корпусе № 1 в удовлетворительном санитарно техническом состоянии, имеется центральное водоснабжение, отопление, вентиляция. На осуществление медицинской деятельности представлена лицензия № ЛО-23-01-008027 от 09.12.2014 г и санитарно – эпидемиологическое заключение № 23.КК.14.000.М.002015.04.10г. от 06.04.2010 г. о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления медицинской деятельности. В процедурном кабинете центральное водоснабжение, отопление, вентиляция. Процедурный кабинет в удовлетворительном санитарно техническом состоянии. Представлена инструкция № 9 «По обращению с отходами производства категории «А», «Б», «Г». Имеется схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г».

В ходе проверки в процедурном кабинете были проведены замеры воздуха рабочей зоны и отобраны пробы дезинфицирующего раствора. Согласно протоколов измерения воздуха закрытого помещения и протоколов испытаний дезинфицирующего раствора Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» воздух рабочей зоны соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Заключен договор № 20-19 от 29.12.2019 г. с ООО «Дезинфекция» на проведение дезинсекции, дератизации (борьба с грызунами, мухами, тараканами и контрольное наблюдение

за их наличием в помещениях), договор № 20/19/2 от 01.03.2019 на проведении дезинсекции открытой территории интерната против клещей.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 24 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ от 30.03.99 г.

- пандус банно - прачечного комплекса имеет дефекты, что противоречит требованиям санитарного законодательства. Необходим капитальный ремонт пандуса банно-прачечного комплекса

За нарушения выявленные в ходе проверки, составлены протоколы об АПН: на юридическое лицо ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» по ст. 6.4 КоАП РФ, на должностное лицо – директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Г.В. по ст. 6.4 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись
- нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п. 8 распоряжения № 188р-28-2019 от 21.03.2019 г.:
- ч.1 ст.19, ч.1 ст.22, ст.ст.29, 32, ч.ч.1, 3-5 ст.34, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- п.7 ч.1, ч.ч. 2, 3, 5 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
- п.п. 3.1-3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.5, 6.28, 6.41, 6.43, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 11.1-11.3, 11.5, 11-7, 11.10, 11.11, 11.14-11.20, п.п. 15.1, 15.2, 15.4 гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;
- гл.III, п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.19, 4.27, 4.29 гл.IV, п.п. 6.4, 6.5 гл.VI, п.8 гл.VIII, п.п.9.1, 9.2 гл.IX СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163;
- п.п. 2.2, 3.4, 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
- п.п. 1.6, 1.13, 3.1, 3.2, СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10;
- п.п. 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4-3.6 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
- п.п. 3.3.1, 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.04.2003;
- п.п. 5.3, 6.3 СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 01.10.1996 № 21;
- п.2.3, 2.4, 3.1, 3.4, 9.1, 9.5, 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.06.2002 № 38;

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003;  
 - п.п. 2.2, 2.3, 2.5, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;  
 - СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.05.2016 № 69;  
 - п.4.2 СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 36;  
 - п. 5.2 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54;  
 - п.п. 2.4, 2.7 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.07.2001.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

  
 Чевганов М.В.  
 Узунова Л.В.  
 (подпись проверяющего)

  
 ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Галина  
 Владимировна  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту предписание № 82п-28-2019 от 01.04.2019 г., программа документы: производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, инструкция по обращению с отходами производства категории «А», «Б», «Г», схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г», программа производственного контроля при обращении с отходами.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
 М.В. Чевганов

Л.В. Узунова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ГБУ/СО КК «Медведовский ПНИ» Куделя Галина  
 Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » апреля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)