

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско – Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст-ца Медведовская ул. Ленина, 48  
(место составления акта)

« 13 » марта 2020 г.  
(дата составления акта)

14-30 час.-16-00 час.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 186

По адресу / адресам: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 186р-28-2020 от 06.03.2020 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края  
«Медведовский психоневрологический интернат»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    20    с    час.    мин. до    час.    мин. продолжительность     
«    »    20    с    час.    мин. до    час.    мин. продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско – Ахтарском, Каневском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомлены 06.03.2020г., путем вручения распоряжения лично, копию распоряжения получил 11.03.2020г. в 11 часов 00 минут и. о. директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Селезень А.А. ( фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист- эксперт Узунова Людмила Владимировна, (привлекались эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тимашевский филиал), в лице представителя – главного врача Кадыкова Александра Петровича, аттестат аккредитации от 19.11.2013г. №РОСС RU.0001.512442, выданный Федеральной службой по аккредитации до 08.08.2018г., аттестат аккредитации от 22.04.2015г. №РА. RU. 710012, выданный Федеральной службой по аккредитации, срок действия - бессрочно), для отбора проб привлекался врач по общей гигиене Жила Юлия Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали

и.о. директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Селезень Анна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки и.о. директору ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» Селезень А.А. предъявлено распоряжение о проведении плановой проверки №186р-28-2020 от 06.03.2020 г и служебные удостоверения должностных лиц.

**В ходе проверки установлено**, что Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат», является стационарным учреждением социального обслуживания населения в государственной системе органов социальной защиты населения Краснодарского края.

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Местом нахождения учреждения: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48.

В ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» работает 114 человек, из них:

- медицинский персонал – 55 человек;
- зав. медицинским отделением;
- зав. отделения дома милосердия.

Представлены заключительные по результатам периодического медицинского осмотра обследования работников ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ». Процент охвата работников периодическим медицинским осмотром 100%.

Общее количество опекаемых ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» 140 человек, 40 человек, из них 3 человека находятся на лечении в психиатрических больницах г. Краснодара СПб № 1, село Удобненское СПб № 6, ст. Орловской.

Возраст опекаемых находящихся в ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» от 18 лет и до летального исхода.

Территория предприятия огорожена железобетонным забором высотой 2,5 метра, благоустроена, озеленена. Санитарное состояние территории удовлетворительное. Для сбора мусора и бытовых отходов, отходов классов «А» и «Б» установлены металлические контейнеры с крышками, металлические контейнеры стоят на твердом бетонном покрытии.

На территории ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» находится 2 жилых кирпичных корпуса. Первый корпус рассчитан на 68 человек, в корпусе имеется 7 жилых комнат. Во втором корпусе имеется 20 жилых комнат.

В 2017 г. сделан капитальный ремонт первого корпуса, отремонтирована внутренняя отделка, электрика.

Представлен договор о сотрудничестве на организацию питания с государственным автономным учреждением Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения».

На территории учреждения имеется здание банно-прачечного комплекса (БПК) общей площадью 543 кв.м<sup>3</sup>., капитальный ремонт которого проводился в 2012 году.

В помещении бани пол и стены покрыты керамической плиткой, что позволяет проводить легкую очистку и мытье горячей водой с применением моющих веществ стен и полового покрытия. Имеются 6 душевых кабинок, в трех кабинках имеются поручни. Для хранения чистого и использованного белья выделены отдельные помещения. Раздевальная обеспечена отдельными сидениями и вешалками для одежды опекаемых. Подведено горячее и холодное централизованное водоснабжение и канализация.

В помещении прачечной пол и стены покрыты керамической плиткой. Специализированная одежда стирается отдельно от одежды опекаемых. Соблюдается поточность чистого и грязного белья. Помещение хранения белья оборудовано стеллажами. Поверхность стеллажей гладкая, легко доступная для влажной уборки. Освещение в прачечной совмещенное.

Водоснабжение организации осуществляется от центрального водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал плюс» Медведовского сельского поселения Тимашевского района. В рамках проводимой проверки были отобраны пробы воды питьевой разводящей сети организации.



Горячей водой предприятие обеспечено в достаточном количестве. Горячая вода подается от собственной котельной. Отопление централизованное от котельной предприятия. Сброс производственных стоков организован в центральную канализацию.

Освещение помещения совмещенное. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами. Все светильники снабжены защитными плафонами. Проводится регулярная замена перегоревших ламп, чистка и мытье защитной арматуры. В ходе проверки были проведены замеры освещения.

Вентиляция в здании организации совмещенная, во всех помещениях включено отопление, организовано проветривание. Имеется паспорт вентиляционной системы.

Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, программа производственного контроля при обращении с отходами. Разработаны графики проведения лабораторных испытаний исследование питьевой воды из разводящей сети, смывов, исследования воздуха рабочей зоны, исследование дезинфицирующих средств, освещенности рабочих мест, микроклимата. Программа производственного лабораторного контроля, утвержденная директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», за 2016 г. выполнена в полном объеме.

В учреждении имеется медицинский пункт, который состоит из процедурного кабинета, приемного кабинета и медсестринской, а также в корпусе № 1 имеется медицинский пост. Медицинский пост в корпусе № 1 в удовлетворительном санитарно техническом состоянии, имеется центральное водоснабжение, отопление, вентиляция. На осуществление медицинской деятельности представлена лицензия № ЛО-23-01-008027 от 09.12.2014 г и санитарно – эпидемиологическое заключение № 23.КК.14.000.М.002015.04.10г. от 06.04.2010 г. о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления медицинской деятельности. В процедурном кабинете центральное водоснабжение, отопление, вентиляция. Процедурный кабинет в удовлетворительном санитарно техническом состоянии. В ходе проверки в процедурном кабинете были проведены замеры воздуха рабочей зоны и взяты смывы на санитарно –показательные группы м/о (БГКП).

Представлена инструкция «По обращению с отходами производства категории «А», «Б», «Г». Имеется схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г». Представлены журналы учета вывоза отходов производства и потребления класса «А», «Б», «Г».

Сбор отходов класса А осуществляется одноразовые черные пакеты. Одноразовые пакеты располагаются внутри многоразовых контейнеров. Контейнер для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс «А». Контейнер установлен на специальной площадке.

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую и твердую непрокальваемую упаковку желтого цвета. Для сбора острых отходов класса Б использоваться одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости. Емкость имеет плотно прилегающую крышку, исключая возможность самопроизвольного вскрытия. Для медицинских отходов класса Б имеется помещение для временного хранения до последующего вывоза транспортом специализированных организаций. Доступ посторонних лиц в помещения временного хранения медицинских отходов запрещен.

Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке. Уборочный инвентарь содержаться в чистоте, имеет четкую маркировку, применяться отдельно для кабинетов, коридоров, санузлов, процедурного кабинета. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в специально выделенном шкафу вне помещений рабочих кабинетов.

В рамках проводимой проверки, Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в процедурном кабинете проведены замеры воздуха рабочей зоны и отобраны пробы дезинфицирующего средства на соответствие фактической концентрации дезинфицирующего раствора в данных пробах.

На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и отходами 4-5 класса опасности не относящихся к твердым коммунальными отходам с ООО «Чистый город».

Заключен договор с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» на вывоз отходов 1-4 классов опасности.

Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.



В ходе проверки в процедурном кабинете были проведены замеры воздуха рабочей зоны и отобраны пробы дезинфицирующего раствора.

Заключены договора с ООО «Дезинфекция» на проведение дезинсекции, дератизации (борьба с грызунами, мухами, тараканами и контрольное наблюдение за их наличием в помещениях), договор на проведении дезинсекции открытой территории интерната против клещей.

ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» имеется технический отчет по измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов электрооборудования. Проведены измерения уровней электромагнитного поля в отделе кадров ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ».

Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в ходе внеплановых мероприятий по контролю были отобраны пробы для проведения лабораторных испытаний.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись

- нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п. 10 распоряжения № 186р-28-2020 от 06.03.2020 г.:

- ст. 24, ч.1 ст. 29, 32, ч.ч.1, 3-5 ст.34, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- п.п. 3.1-3.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.5, 6.28, 6.41, 6.43, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 11.1-11.3, 11.5-11-7, 11.10, 11.11, 11.14-11.20, п.п. 15.1, 15.2, 15.4 гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;

- п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.19, 4.27, 4.29 гл.IV, п.п. 6.4, 6.5 гл.VI, п.8.2 гл.VIII, п.п.9.1, 9.2 гл.IX СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163;

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;

- п.п. 2.2, 3.2, 3.3, 3.4-3.6 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 № 24;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003;

- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 01.10.1996 № 21;

- п.2.3, 2.4, 3.1, 3.4, 9.1, 9.5, 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003;

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;


- СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы



организаций социального обслуживания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.05.2016 № 69;

- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.07.2001.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

  
Узунова Л.В.  
(подпись проверяющего)


и.о. директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»  
  
Селезень Анна Анатольевна  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): внесена


-----  
(подпись проверяющего)

-----  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: договор с ООО «Агентство «Ртутная безопасность», договор с МУП ЖКХ «Универсал плюс» Медведовского сельского поселения Тимашевского района, договор с ООО «Дезинфекция», договор с ООО «Чистый город», инструкция «По обращению с отходами производства категории «А», «Б», «Г», журналы учета вывоза отходов производства и потребления класса «А», «Б», «Г», паспорт вентиляционной системы, заключительный акт по медицинским осмотрам, технический отчет по измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов электрооборудования.

Подписи лиц, проводивших проверку: Л.В. Узунова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. директора ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»  
  
Селезень Анна Анатольевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » марта 2020 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-----  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)