

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском,  
Каневском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"21" апреля 2023г., 11 час. 00 мин. № 21А-25-2023

(дата и время составления акта)

Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 05 апреля 2023г. № 21р-вп-25-2023 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах - главного государственного санитарного врача по Тимашевскому, Брюховецкому, Приморско-Ахтарскому, Каневскому району Сидорского С.Н. КНМ 23230041000103107670

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Узуновой Людмилой Владимировной ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.


(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Тимашевский филиал (аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации)

- Церенов Шургучи Борисович, главный врач;
- Журавлева Лилия Николаевна, врач по общей гигиене;
- Степанова Людмила Александровна помощник врача эпидемиолога ;
- Жила Юлия Викторовна врач по общей гигиене.



(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, 48

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат», Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, 48 ИНН 2353011152

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" апреля 2023 г., 11 час.00 мин.

по "21" апреля 2023 г., 10 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось – не приостанавливалось

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) истребование документов;
- 2) отбор проб;
- 3) испытание;
- 4) экспертиза;
- 5) осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) истребование документов:

с "11" апреля 2023 г., 10 час.00 мин.

по "11" апреля 2023г., 15 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3  
Согласно требованиям ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» представлены следующие документы - копию заключительного акта по итогам проведения периодического медицинского осмотра работников за 2022 и текущий период 2023 года; документы, подтверждающие прохождение персоналом медицинского осмотра, иммунизации; договоры на удаление отходов, дератизацию, дезинфекцию, дезенсекцию; программа производственного контроля, документальные сведения об организации и выполнении производственного контроля за 2022 и текущий период 2023 года; - схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г».

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр:

с "10" апреля 2023г., 10 час.20 мин.

по "10" апреля 2021г., 13 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, 48

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб:

с "10" апреля 2023г., 10 час.20 мин.

по "10" апреля 2023г., 11 час.30 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, 48

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) инструментальное обследование:

с "10" апреля 2023г., 10 час.15 мин.

по "10" апреля 2023г., 11 час.00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, 48

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) испытание:

с "10" апреля 2023г., 13 час.00 мин.

по "13" апреля 2023г., 16 час. 30 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, Коммунальная, 3

Протоколы испытаний № 2775.23/2/Г- № 2776.23/2/Г от 11.04.2023 г., №2777.23/2/Г от 11.04.2023 г., №2772.23/4/Г от 11.04.2023 г., №2771.23/4/Г от 11.04.2023 г., №2779.23/3/Г от 11.04.2023 г., №2778.23/2/Г от 01.04.2023 г., №2773.23/4/Г от 13.04.2023 г., №2772.23/2/Г от 12.04.2023 г., №2771.23/2/Г от 12.04.2023 г., №2774.23/4/Г от 12.04.2023 г.

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

6) экспертиза:

с "18" апреля 2023г., 16 час.00 мин.

по "19" апреля 2023г., 12 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, Коммунальная, 3

По результатам которого составлена экспертиза № 1395/31 от 19.04.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом:

копию заключительного акта по итогам проведения периодического медицинского осмотра работников за 2022 и текущий период 2023 года; документы, подтверждающие прохождение персоналом медицинского осмотра, иммунизации; договоры на удаление отходов, дератизацию, дезинфекцию, дезенсекцию; программа производственного контроля, документальные сведения об организации и выполнении производственного контроля за 2022 и текущий период 2023 года; - схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Перед началом проверки врио директора ГБУСО КК «Медведовский ПНИ» Фоменок Ольге Сергеевне предъявлено решение о проведении выездной проверки № 21р-вп-25-2023 от 05.04.2023г. и служебное удостоверение должностного лица.

В ходе проверки установлено, Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский психоневрологический интернат», является стационарным учреждением социального обслуживания населения в государственной системе органов социальной защиты населения Краснодарского края.

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Местом нахождения учреждения: Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48.

В ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» работает 120 человек, из них:

- медицинский персонал – 55 человек;

Общее количество опекаемых ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» 140 человек.

Возраст опекаемых находящихся в ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» от 18 лет и до летального исхода.

Территория предприятия огорожена железобетонным забором высотой 2,5 метра, благоустроена, озеленена. Санитарное состояние территории удовлетворительное. Для сбора мусора и бытовых отходов, отходов классов «А» и «Б» установлены металлические контейнеры с крышками, металлические контейнеры стоят на твердом бетонном покрытии.

На территории ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» находится 2 жилых кирпичных корпуса. Первый корпус рассчитан на 68 человек, в корпусе имеется 7 жилых комнат. Во втором корпусе имеется 20 жилых комнат.

Представлен договор о сотрудничестве на организацию питания с государственным автономным учреждением Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения».

На территории учреждения выделено и благоустроена зона для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности.

Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, стационарным и био туалетами, урнами.

На территории учреждения имеется здание банно-прачечного комбината (БПК), в котором

имеются помещения парикмахерской, бани и прачечной, общей площадью 543 кв.м. капитальный ремонт которого проводился в 2012 году.

В помещении бани пол и стены покрыты керамической плиткой, что позволяет проводить легкую очистку и мытье горячей водой с применением моющих веществ стен и полового покрытия. Имеются 6 душевых кабинок, из них 3 кабинки для опекаемых с ограниченными возможностями оборудованы поручнями. Для хранения чистого и использованного белья выделены отдельные помещения. Раздевалка обеспечена отдельными сидениями и вешалками для одежды опекаемых. Подведено горячее и холодное централизованное водоснабжение, и канализация.

В помещении прачечной стены облицованы на высоту не ниже 1,8 метра из материала, устойчивого к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Освещение в прачечной совмещенное.

Специализированная одежда стирается отдельно от одежды опекаемых. Соблюдается поточность чистого и грязного белья. Помещение хранения белья оборудовано стеллажами. Поверхность стеллажей гладкая, легко доступная для влажной уборки. Обслуживающий персонал прачечной проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. Результаты занесены в личные медицинские книжки.

В помещении парикмахерской имеется одно рабочее кресло с туалетным столиком, пол и стены покрыты керамической плиткой. Подведено горячее и холодное централизованное водоснабжение и канализация. Рабочее место оборудовано мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для бритья опекаемых используются одноразовые станки. Парикмахерские услуги оказываются по субботам.

В составе организации имеется приемно-карантинное отделение с изолятором, изолятор оборудован 4 койками.

Помещения постоянного пребывания и проживания оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

В местах общего пользования (вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу).

В санитарном узле учреждения организована умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках, писсуарами и зона душевой.

Умывальная зона оборудована умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей.

Зона унитазов оборудована закрытыми кабинками с унитазами

В учреждении используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели имеется съемные чехлы (не менее 2 комплектов).

Водоснабжение организации осуществляется из водопроводной сети ст. Медведовская Медведовского сельского поселения Тимашевского района. В рамках проводимой проверки были отобраны пробы воды питьевой из разводящей сети организации. по результатам лабораторных испытаний, проба питьевой воды отобранная из водопроводного крана в офисе ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», 10.04.2023 г., соответствует гигиеническим нормативам раздел III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по следующим показателям: ОМЧ, ОКБ, E. coli. Протокол испытаний №2771.23/4/Т от 11.04.2023 г., по результатам лабораторных испытаний, проба питьевой воды отобранная из водопроводного крана в офисе ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», 10.04.2023 г., соответствует гигиеническим нормативам раздел III, таблицы 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания» по органолептическим показателям, протокол испытаний №2771.23/2/Т от 12.04.2023 г.

Горячей водой предприятие обеспечено в достаточном количестве. Горячая вода подается от собственной котельной. Отопление, централизованное от котельной предприятия. по результатам лабораторных испытаний, проба горячей воды отобранная из водопроводного крана в офисе ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», 10.04.2023 г., соответствует гигиеническим нормативам раздел III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по следующим показателям: ОМЧ, ОКБ, E. coli. Протокол испытаний №2774.23/4/Т от 12.04.2023 г. о результатах лабораторных испытаний, проба горячей воды отобранная из водопроводного крана в офисе ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», 10.04.2023 г., соответствует гигиеническим нормативам раздел III, таблицы 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по следующим показателям: органолептические показатели, обобщенные показатели. Протокол испытаний №2772.23/2/Т от 12.04.2023 г.

Разработан проект ПДВ. Имеется положительное санитарно – эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора о соответствии вышеуказанного проекта требованиям санитарно – эпидемиологическому законодательству.

Сброс канализационных стоков осуществляется в центральную канализацию ст. Медведовская. Вентиляция в здании организации совмещенная, во всех помещениях включено отопление, организовано проветривание.

Освещение помещения совмещенное. Естественное освещение через световые проемы. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами. Все светильники снабжены защитными плафонами. Проводится регулярная замена перегоревших ламп, чистка и мытье защитной арматуры. В ходе проверки были проведены замеры освещения. Результаты измерений уровней искусственной освещенности, проведенных в корпусе №1, комната 4, ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», 10.04.2023 г., соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, таблица 5.25. Протокол испытаний №2779.23/3/Т от 11.04.2023 г. В ходе проверки проведены измерения микроклимата. Результаты измерений параметров микроклимата, проведенных в корпусе №1, комната 4, ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», 10.04.2023 г., соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, таблица 5.1, 5.2. Протокол испытаний №2778.23/3/Т от 10.04.2023 г.

Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, программа производственного контроля при обращении с отходами. Разработаны графики проведения лабораторных испытаний исследование питьевой воды из разводящей сети, смывов, исследования воздуха рабочей зоны, исследование дезинфицирующих средств, вредных факторов производственной среды на рабочих местах. Программа производственного лабораторного контроля утверждена директором ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» выполнена в полном объеме.

В учреждении имеется медицинский пункт, который состоит из процедурного кабинета, приемного кабинета и медсестринской, а также в корпусе № 1 имеется медицинский пост. Медицинский пост в корпусе № 1 в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, имеется центральное водоснабжение, отопление, вентиляция. На осуществление медицинской деятельности представлена лицензия № ЛО-23-01-014598 от 19.06.2020 г о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления медицинской деятельности. В процедурном кабинете центральное водоснабжение, отопление, вентиляция. Процедурный кабинет в

удовлетворительном санитарно техническом состоянии. Представлена инструкция «По обращению с отходами производства категории «А», «Б», «Г». Имеется схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г».

В ходе проверки в процедурном кабинете были проведены замеры воздуха рабочей зоны и отобраны пробы дезинфицирующего раствора. По результатам лабораторных испытаний содержание активного хлора в сухом веществе «Ока-таб» находится в пределах допустимых концентраций. Проба отобрана в медицинском блоке ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ». Протокол испытаний №2775.23/2/Т от 11.04.2023 г., по результатам лабораторных испытаний фактическая концентрация дезинфицирующего раствора «Ока-таб» отобранного в медицинском блоке ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» соответствует заявленной. Протокол испытаний №2776.23/2/Т- 11.04.2023 г. Результаты измерений загрязненности воздуха рабочей зоны, проведенных в процедурных кабинетах ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ», 10.04.2023 г. соответствуют гигиеническим нормативам СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», приложение 3 по микробиологическим показателям: S. Aureus. Протокол испытаний №2774.23/4/Т от 12.04.2023 г. Отбор смывов на БГКП проведён в процедурном кабинете и медицинском кабинете. Согласно результатам лабораторных испытаний, в смывах, отобранных с мебели в процедурном кабинете ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» бактерии группы кишечной палочки и S.aureus не обнаружены. Протокол испытаний №2773.23/4/Т от 13.04.2023 г.

Заключен договор № 20/22 /от 21.12.2021 г. с ООО «Дезенфекция» на проведение профилактической дезинсекции открытой территории интерната против клещей с кратностью договорного периода 2 раза (1- май, 2- сентябрь). Представлены акты выполненных работ № 80 от 16.05.2022 г., акт № 193 от 26.09.2022 г.

Договор № 20/22 от 21.12.2021 г. (систематическая борьба с тараканами и контрольное наблюдение за их наличием в помещениях) и актов выполненных работ № 8 от 16.02.2022 г., акт № 81 от 17.05.2022 г., акт № 176 от 12.08.2022 г., № 324 от 05.12.2022 г. (систематическая борьба с тараканами и контрольное наблюдение за их наличием в помещениях) дезинсекция проводилась 16.02.2022г, 17.05.2022 г., 12.08.2022 г., 05.12.2022 г. 1 раз в квартал, согласно актов выполненных работ № 82 от 17.05.2022 г., № 177 от 12.08.2022 г. (борьба с мухами в помещениях) дезинсекция проводилась 17.05.2022 г., 12.08.2022 г. На момент проведения плановой проверки документы, подтверждающие плановые обследования 2 раза в месяц на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение не представлены.

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах из Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 20.04.2023г. в 16 час. 20 мин. поступили экспертное заключение №1013/31 от 10.02.2022г. и протокол лабораторных испытаний № 768.22/2/Т от 07.02.2022, № 769.22/2/Т от 07.02.2022, №770.22/4/Т от 07.02.2022, № 771.22/2/Т от 07.02.2022, № 771.22/4/Т от 04.02.2022 № 772.22/4/Т от 07.02.2022, № 773.22/4/Т от 07.02.2022, № 852.22/3/3 от 10.02.2022, № 853.22/3/3 от 10.02.2022 (вх. № 605 от 11.02.2022).

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:

- ст.ст. 10, 22, 24, 32, 34, 35, 36, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";
  - Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
  - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
  - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;
  - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;
  - СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 №44;
  - СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №40;
  - СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15.
  - вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно: ст 11, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
  - п. 98, п. 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4;
- Не соблюдается кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, кратность должна составлять не менее 2 раз в месяц. Согласно представленного договора № 20/22 от 21.12.2021 г. (систематическая борьба с тараканами и контрольное наблюдение за их наличием в помещениях) и актов выполненных работ № 8 от 16.02.2022 г., акт № 81 от 17.05.2022 г., акт № 176 от 12.08.2022 г., № 324 от 05.12.2022 г. (систематическая борьба с тараканами и контрольное наблюдение за их наличием в помещениях) дезинсекция проводилась 16.02.2022г, 17.05.2022 г., 12.08.2022 г., 05.12.2022 г. 1 раз в квартал, согласно актов выполненных работ № 82 от 17.05.2022 г., № 177 от 12.08.2022 г. (борьба с мухами в помещениях) дезинсекция проводилась 17.05.2022 г., 12.08.2022 г., тем самым не осуществляется плановое обследование на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, не менее 2 раз в месяц. На момент проведения плановой проверки документы, подтверждающие плановые обследования 2 раза в месяц на заселенность



членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение не представлены.

За нарушения, выявленные в ходе проверки, несет ответственность: юридическое лицо ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ».

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) - не устранены;

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных испытаний № 2775.23/2/Т- № 2776.23/2/Т от 11.04.2023 г., №2777.23/2/Т от 11.04.2023 г., №2772.23/4/Т от 11.04.2023 г., №2771.23/4/Т от 11.04.2023 г., №2779.23/3/Т от 11.04.2023 г., №2778.23/2/Т от 01.04.2023 г., №2773.23/4/Т от 13.04.2023 г., №2772.23/2/Т от 12.04.2023 г., №2771.23/2/Т от 12.04.2023 г., №2774.23/4/Т от 12.04.2023 г. (вх. № 1009 от 20.04.2023);
- 2) экспертное заключение № 1395/31 от 19.04.2023;
- 3) требование о предоставлении документов от 11.04.2023 г.;
- 4) протокол осмотра от 10.04.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований


Ведущий специалист - эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Тимашевском, Брюховецком,  
Приморско-Ахтарском, Каневском районах

  
Л.В. Узунова  
Подпись

Акт выездной проверки подготовил ведущий специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах Узунова Людмила Владимировна, тел. 88613058496

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Врио директора ГБК СО КК «Медведовский ПНИ» Фоменко О.С.   
21.04.2023 10 час. 00мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.